

LED line LITE




Symbol: 203747

EAN: 5905378203747

Naświetlacz PHOTON 4000K 100W
10000lm 120° IP65 LITE czujnik ruchu



Naświetlacz LED line LITE PHOTON o mocy 100W i strumieniu świetlnym 10000lm to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się temperaturą barwy światła wynoszącą 4000K, zapewniającą naturalne i przyjemne oświetlenie. Wysoka wydajność świetlna na poziomie 100 lm/W oraz klasa szczelności IP65 gwarantują doskonałe parametry pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 100 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	10000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Typ mocowania	Natynkowy

Parametr	Wartość
Wysokość montażu	2.3-5.0m
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ czujnika	PIR
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	150
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	18000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	274 mm
Szerokość	265 mm
Wysokość	130 mm
Waga	1059
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line LITE

Symbol: 203747


EAN: 5905378203747

Naświetlacz PHOTON 4000K 100W
10000lm 120° IP65 LITE czujnik ruchu

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	263 mm
Wysokość	243 mm
Długość	70 mm
Waga	1,42 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	291 mm
Wysokość	285 mm
Długość	440 mm
Objętość	0,036 m3
Waga	7,45 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	120
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24
Waga	204 kg

LED line LITE

Symbol: 203747

EAN: 5905378203747

**Naświetlacz PHOTON 4000K 100W
10000lm 120° IP65 LITE czujnik ruchu**

Przykładowa realizacja