LED line PRIME

Symbol: 219724

EAN: 5905378219724

Oprawa Highbay SERON 3CCT (3/4/5,7K) 200/160/120W 28000lm 120° IP65 czarna PRIME



HighBay Seron— mocne, efektywne i trwałe oświetlenie LED do wymagających zastosowań.

Dzięki wysokiej wydajności (do 140 lm/W), możliwości regulacji mocy i barwy światła, a także solidnej, odpornej konstrukcji (IP65), seria Seron idealnie sprawdzi się w halach przemysłowych, magazynach i dużych obiektach. Żywotność do 100 000 godzin i niezawodność w każdych warunkach to gwarancja bezpieczeństwa i oszczędności.

5 WARRANTY

IP 65

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 200 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000-4000-5700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	09
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	28000
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h
L90B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Współczynnik mocy PF	>=0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	100000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷35
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	155 mm
Średnica oprawy	270 mm
Średnica	270 mm
Waga	1,6 kg
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**


LED line PRIME

Symbol: 219724


EAN: 5905378219724

Oprawa Highbay SERON 3CCT (3/4/5,7K) 200/160/120W 28000lm 120° IP65 czarna PRIME

Rysunek techniczny



Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe











Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	315 mm
Wysokość	315 mm
Długość	165 mm
Waga	2,1 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	315 mm
Wysokość	315 mm
Długość	165 mm



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	
Ilość w warstwie	6
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1
Waga	160 kg

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line PRIME

Symbol: 219724

EAN: 5905378219724

Oprawa Highbay SERON 3CCT (3/4/5,7K) 200/160/120W 28000lm 120° IP65 czarna PRIME

Przykładowa realizacja

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**